

**Umowa na świadczenie usług w zakresie przyjmowania
i oczyszczania ścieków nr**
zawarta w dniu w Stargardzie pomiędzy:

Wody Miejskie Stargard Spółka z o.o.

Adres: ul. Okrzei 6; 73-110 Stargard,

NIP 854-001-15-20, **REGON** 811115758, **KRS** 0000033245, **BDO** 000002477

reprezentowanym przez:

1)

zwanym w dalszej części umowy **ZLECENIOBIORCĄ**

a

Adres:,

NIP **REGON**

zwanego w dalszej części umowy **ZLECENIODAWCĄ**

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usług na rzecz ZLECENIODAWCY w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych zgodnie z posiadanymi przez ZLECENIOBIORCĘ uprawnieniami i aktualnie prowadzoną działalnością oraz wykonanie laboratoryjnych analiz kontrolnych.

§ 2

1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do:

- a) uzgodnienia miejsca, czasu i sposobu dostarczania ścieków (np. cysterna, mauzery itp.) oraz dostosowania wyposażenia cysterny np. w pompę tłoczącą, odpowiednie końcówki węży rozładunkowych,
- b) wprowadzania do stacji zlewnej wyłącznie nieczystości o parametrach określonych w § 3 ust. 1 Umowy,
- c) usuwania na własny koszt wszelkich szkód powstałych w trakcie zlewania nieczystości wynikających ze złego stanu technicznego pojazdu asenizacyjnego,
- d) utrzymywania w należyłym stanie miejsca zrzutu oraz zaworu spustowego ścieków w celu ograniczenia ich rozlewania podczas rozładunku,
- e) umożliwienia pobrania próby na analizę kontrolną podczas rozładunku ścieków,
- f) korzystania z usług ZLECENIOBIORCY od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 22:00,

- g) dostarczenia po każdorazowym przekazaniu nieczystości wypełnionego potwierdzenia odbioru nieczystości stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Wypełniony załącznik należy pozostawić w miejscu wskazanym przez ZLECENIOBIORCE. Poprzez dostarczenie potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych Strony rozumieją również wprowadzenie wszystkich niezbędnych elementów załącznika nr 1 do systemu za pośrednictwem panelu zainstalowanego na stacji zlewnej.
- h) uzupełnienia w terminie 7 dni od powiadomienia załącznika nr 1, w przypadku jego braku, bądź nieprawidłowego wypełnienia,
- i) nie wymieniania lub nie przekazywania kart chipowych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi dowozu nieczystości na stację zlewną Wód Miejskich Stargard Sp. z o. o.
- j) przestrzegania *Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną posadowioną na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.*

2. ZLECENIODAWCA ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej.

3. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do:

- a) kompleksowego przyjmowania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania ich oczyszczonych do odbiornika, spełniając wymagania zawarte w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym,
- b) realizacji procesów pomocniczych związanych z oczyszczaniem ścieków,
- c) informowania o przekroczeniu w próbie kontrolnej dopuszczalnych parametrów ilościowych i jakościowych ścieku lub stwierdzenia niezgodności dostawy z ustaleniami określonymi w § 3 niniejszej umowy,
- d) określenia ilości odbieranych ścieków na podstawie wydruków z rejestratora przepływu w stacji zlewnej,
- e) przedłożenia sprawozdania z wykonanych analiz kontrolnych, w których stwierdzone zostały przekroczenia wartości stężeń zanieczyszczeń.

§ 3

1. Ścieki dowożone, wprowadzane przez ZLECENIODAWCĘ do stacji zlewnej będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, nie mogą przekraczać wartości stężeń zanieczyszczeń, a mianowicie:

- temperatura	35 °C
- pH	6,5-9,5
- ChZT	4 000 mgO ₂ /l
- BZT ₅	2 000 mgO ₂ /l
- zawiesiny	1 200 mg/l
- fosfor ogólny	20 mg P/l
- azot ogólny	200 mg N/l

- substancje ekstrahujące eterem naftowym	100 mg/l
- siarczany	500 mg/l
- chlorki	1 000 mg/l

2. Do stacji zlewnej nie mogą być wprowadzane nieczystości mogące powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także zagrożenia dla prawidłowej realizacji przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków i stosowanie (wykorzystanie) osadów ściekowych.
3. Do stacji zlewnej nie mogą być wprowadzane nieczystości zakwalifikowane jako odpady na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególności:
 - 1) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwir, piasek, popiół, szkło, wytłoczyny, drożdże, ścinki skór, tekstylia, włókna, nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
 - 2) odpady płynne niemieszające się z wodą, a w szczególności sztuczne żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe,
 - 3) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyny, nafty, olej opałowy, karbit, trójnitrotoluen,
 - 4) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formalina, siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
 - 5) odpady i ścieki z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówka, gnojowica, obornik, ścieki z kiszonek,
 - 6) ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 - b) stacji krwiodawstwa,
 - c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
4. W przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów wymienionych w ust. 1 ZLECENIOBIORCA ma prawo wstrzymać przyjęcie ścieków. Wstrzymanie dostaw ścieków odbywa się poprzez zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe o nieprawidłowych wynikach analiz.
5. Oprócz uprawnień, o których mowa w ust. 4 ZLECENIOBIORCA jest uprawniony do obciążenia ZLECENIODAWCY dodatkowymi opłatami zgodnie z poniższym wzorem:

Parametry	Jednostka stężenia	Najwyższe dopuszczalne stężenie	Jednostka miary	Jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania do kanalizacji ścieków dowiezionych	
				5	6
1	2	3	4	5	6
Temperatura	°C	35	zł/m ³	0,66	$P_t = (T_p - T_k) \times W \times S_{t1}$
				1,32	$P_t = (T_p - T_k) \times W \times S_{t2}$
Odczyn	pH	6,5-9,5	...	1,32	$P_{pH} = W \times S_{pH1}$
				3,30	$P_{pH} = W \times S_{pH2}$
				6,58	$P_{pH} = W \times S_{pH3}$
				12,76	$P_{pH} = W \times S_{pH4}$
Azot ogólny	g/m ³	200	zł/kg	26,31	$P_w = W \times S_j \times \frac{(N_p - N_k)}{1\ 000}$
Fosfor ogólny		20		26,31	
BZT ₅		2 000		26,31	
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym		100		460,65	
Siarczany		500		4,87	
Chlorki		1000		4,87	
Zawiesina ogólna		1 200		4,87	
CHZT		>15 000		15,81	

Należność dodatkowa przekroczeń dla parametru ChZT poniżej 15.000 g/m ³			
Stężenie g/m ³			Krotność ceny za ścieki za 1 m ³ do obliczenia należności dodatkowej
		≤ 4 000	1
4 001	-	5 000	1,5
5 001	-	6 000	2
6 001	-	7 000	3,5
7 001	-	8 000	5
8 001	-	9 000	7
9 001	-	10 000	8,5
10 001	-	11 000	10
11 001	-	12 000	12
12 001	-	13 000	14

13 001	-	14 000	15,5
14 001	-	15 000	17

Objaśnienia symboli:

Pt – opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł),

(Tp – Tk) – ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury,

Tp – temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w °C),

Tk – dopuszczalna temperatura ścieków (w °C),

W – ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m³) niespełniających warunków,

St1 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o mniej niż 5 °C za każdy stopień przekroczenia (w zł/m³),

St2 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 5°C i więcej za każdy stopień przekroczenia (w zł/m³),

PpH – opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł),

SpH1 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m³),

SpH2 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m³),

SpH3 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m³),

SpH4 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m³),

Pw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł),

Np – wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m³),

Nk – wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m³),

Sj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg) - zgodnie z obowiązującym w dniu kontroli Rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

6. Miesięczna (miesiąc kalendarzowy) ilość (m³) ścieków:

- bytowych dostarczanych ZLECENIOBIORCY wynosi

- przemysłowych dostarczanych ZLECENIOBIORCY wynosi

7. ZLECENIOBIORCA przekazuje ZLECENIODAWCY na jego własny użytek kartę chipową do czytnika ilości zlewanych nieczystości do stacji zlewnej na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

8. W momencie rozwiązania umowy ZLECENIODAWCA zwróci ZLECENIOBIORCY kartę chipową w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
9. ZLECENIODAWCA zostanie przeszkolony nieodpłatnie przez pracownika Wód Miejskich Stargard Sp. z o. o. w zakresie obsługi czytników automatycznych stacji zlewnych w terminie uzgodnionym przez strony.
10. Strony ustalają, że osobami do kontaktu będą:
 - ze strony ZLECENIOBIORCY: tel. e-mail:
 - ze strony ZLECENIODAWCY:

§ 4

1. Z tytułu świadczonej usługi oczyszczania ścieków ZLECENIODAWCA ponosi opłatę za 1m³ ścieku przemnożoną przez ilość ścieków podaną w dokumentacji powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy, którą stanowić będzie miesięczne zestawienie ilości zrzucanych ścieków wygenerowane przez ZLECENIOBIORCĘ.
2. Cena netto za 1 m³ ścieku zrzuconego do stacji zlewnej na dzień podpisania umowy wynosi 9,24 zł.
- 2a. Z wyłączeniem postanowień ust. 2 oraz postanowień §3 ust. 5 w przypadku dostawy ścieku pochodzącego z osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków wprowadzona jest cena za 1 m³ ścieku zrzuconego do stacji zlewnej w wysokości 353,00 zł.
3. Rozliczenie należności nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury VAT wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ wraz z załączonym zbiorczym zestawieniem ilości zrzucanych ścieków.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do opłaty naliczonej za daną usługę dolicza się obowiązujący podatek VAT.
5. Strony ustalają termin płatności w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za termin spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego ZLECENIOBIORCY.
6. Należność wynikającą z faktury ZLECENIODAWCA wpłaci przelewem na konto ZLECENIOBIORCY na numer konta podany na fakturze VAT.
7. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT.
8. Zmiana ceny za odbiór nieczystości nie wymaga zmiany umowy, a dla jej skuteczności wymagane jest uprzednie poinformowanie ZLECENIODAWCY z wyprzedzeniem 14 dniowym.
9. W przypadku naruszenia przez ZLECENIODAWCĘ obowiązków określonych w § 2 ust. 1 ZLECENIOBIORCA jest uprawniony do obciążenia ZLECENIODAWCY karą umowną z tego tytułu w wysokości 100 zł netto za każdy przypadek naruszenia.
10. ZLECENIOBIORCA jest uprawniony do dochodzenia rzeczywistej szkody przewyższającej wysokość kar umownych.

§ 5

1. Umowa obowiązuje od r. na okres 5 lat. Każda ze stron może umowę rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. ZLECENIOBIORCA ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w sytuacji, gdy stwierdzone zostanie, poprzez badania kontrolne, negatywne oddziaływanie ścieków dowożonych na jakość ścieków oczyszczonych i/lub osadów, bądź gdy ZLECENIODAWCA zalega z płatnością na rzecz ZLECENIOBIORCY.
3. ZLECENIOBIORCA ma prawo do wstrzymania przyjmowania ścieków dostarczanych przez ZLECENIODAWCE w sytuacji, gdy jest to uzasadnione technologicznymi procesami oczyszczalni ścieków.
4. Wszelkie uzupełnienia i zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody w formie podpisanego obustronnie aneksu, pod rygorem nieważności.
5. ZLECENIODAWCA oświadcza, że zapoznał się z treścią *Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną posadowioną na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie*.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wynikać z tytułu realizacji umowy, będą poddawane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla każdej ze Stron.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA